



DFF - Feder & Fahrzeugteile GmbH
Heiligenstädter Str.50
37351 Dingelstädt

Tel: 036075/522-0
Fax: 036075/522-50
Email: info@dff-autofedern.de

* Web: www.DFF-Autofedern.de - Web-Shop: www.Autofedern-Online.de *

2010


BLATT- & PARABELFEDERN

- Transporter

- Off-Road

- Kleinbusse

Urheberrechtlich geschützt. Copyright © 2010 DFF GmbH-37351 Dingelstädt
Vervielfältigung oder Nachdruck sowie die Verwendung zu Werbezwecken - auch auszugsweise - sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Herausgeberin gestattet.
Die in diesem Katalog aufgeführten Original-Ersatzteilenummern dienen nur zu Vergleichszwecken und dürfen in Rechnungen und Lieferscheinen an die Fahrzeugbesitzer nicht erscheinen.
Artikel mit angegebener Vergleichsnummer sind Nachbauteile (keine Originalteile).
Published by DFF GmbH-37351 Dingelstädt Copyright © 2010 by DFF GmbH-37351 Dingelstädt.
No portion of this catalogue may be copied or reproduced without permission from the publishers.
Genuine numbers are stated for comparison purposes only. It is not permitted to mention genuine numbers in invoices



Inhaltsverzeichnis

- Fahrzeug -	- Seite-
❖ Bedford	1
❖ Chevrolet	1
❖ Chrysler	1
❖ Citroen	2
❖ Daihatsu	2
❖ Fiat	3
❖ Ford	3-6
❖ Hyundai	7
❖ Isuzu	7
❖ Jeep	7
❖ Mazda	7
❖ Mercedes	8-9
❖ Mitsubishi	10
❖ Nissan	11
❖ Opel	12
❖ Peugeot	12
❖ Piaggio	12
❖ Renault	12
❖ Suzuki	12
❖ Toyota	13-14
❖ Volkswagen	15-17
❖ Info Fahrzeugschein / Schlüsselnummern	18
❖ Info Feder ausmessen	19
❖ Info Federbügel / Briden ausmessen	19
❖ Info Federbügel / Briden ausmessen	20
❖ Info Verstärkungs-Kits	21

Federn für Transporter, Off-Road und Kleinbusse

Artikel-Nr.	Model	Type	Bauj.	V/H	Blatt	Breite	Maße
BEDFORD				100/101			
Midi							
10T10100100	1.8L Van		01/85-12/88	H	3+1	60	550+650
10T10100200	2.0L Diesel Van		01/85-12/88	H	3+1	60	550+650
10T10100300	2.0L Euro-Van		01/88-12/94	H	3+1	60	550+650
10T10100400	2.0L DT Euro-Van		01/88-12/94	H	3+1	60	550+650
10T10100500	2.2L Diesel Euro-Van		01/88-12/94	H	3+1	60	550+650
10T10100600	2.4L DT Van		01/95-12-97	H	3+1	60	550+650
10T10100700	2.0L Euro-Van 4WD		01/88-12/94	H	3+1	60	550+650
10T10100800	2.2L Diesel Euro-Van 4WD		01/88-12/94	H	3+1	60	550+650
Rascal							
10T10100900	Van		83-93	H	3+1	50	500+500
CHEVROLET				110/111			
Astro							
10T11100100	Pick-up		85-95	H	3+1	76	650+740
10T11100200	Pick-up		96	H	3+1	63	710+660
Blazer							
10T11100300	4WD	K20	73-91	H	4+1	63	660+660
Pickup							
10T11100400		CK1500-2500	88-94	H	4+1	63	810+810
10T11100500		CK1500-2500	88-94	H	3+1	63	810+810
Suburban							
10T11100600		CK10-20	73-87	H	7+1	63	660+762
10T11100700		CK20-30	73-87	H	8+1	63	660+762
10T11100800		CK10	88-91	H	5+1	63	660+762
Artikel-Nr.	Model	Type	Bauj.	V/H	Blatt	Breite	Maße
CHEVROLET				110/111			
Van							
10T11100900		G10-20	71-91	H	4+1	57	610+710
10T11101000	verstärkt	G10-20	71-91	H	5+1	57	610+710
10T11101100		G20	92-95	H	4+1	57	660+710
10T11101200	Federlänge 1320mm	G30	71-91	H	7+1+1	57	610+710
10T11101300	Federlänge 1370mm	G30	82-91	H	7+1	57	660+710
10T11101400		S10	83-94	H	3+1	63	660+710
CHRYSLER				120/121			
Voyager							
10T12101000			88-95	H	3	63	750+680

Federn für Transporter, Off-Road und Kleinbusse

Artikel-Nr.	Model	Type	Bauj.	V/H	Blatt	Breite	Maße
CITROEN				140/141			
C25							
10T14100100	C25 1000, 1300, 1400	280/290	11/81-02/94	H	2+2	63	650+650
Relay/Jumper							
10T14100200	1000	230	03/94-	H	1	80	715+715
10T14100300	1400	231	03/94-	H	1	80	715+715
10T14100400	1800	232	03/94-	H	1	80	715+715
10T14100500	1000, 1400 1800 (verstärkt)	230,231, 232	03/94-	H	2	80	715+715
10T14100700			ab 2006	H	1	70	715-715
10T14100800			ab 2006	H	2	70	715-715

Federn für Transporter, Off-Road und Kleinbusse

Artikel-Nr.	Model	Type	Bauj.	V/H	Blatt	Breite	Maße
DAIHATSU				150/151			
Fourtrak (Rocky)							
10T15000100	2,8 Diesel SWB	F70	01/84-08/92	V	2	60	520+650
10T15000200	2,8 Turbo Diesel SWB	F70	01/84-07/93	V	2	60	520+650
10T15000300	2,8 Turbo Diesel LWB	F75	01/84-07/93	V	2	60	520+650
10T15000400	2,8 Diesel LWB	F77	01/87-07/93	V	2	60	520+650
10T15000500	2,0 Petrol SWB	F80	01/84-12/89	V	2	60	520+650
10T15000600	2,0 Petrol LWB	F85	01/84-12/92	V	2	60	520+650
10T15000700	2,2 Petrol LWB	F95	01/92-08/93	V	2	60	520+650
10T15000800	verstärkt	F70/F75/F77 F80/F85/F95	01/84-08/93	V	3	60	515+640
Fourtrak/Sportrak (Rocky)							
10T15100100	2,8 Diesel SWB	F70	02/84-08/92	H	3+1	60	550+620
10T15100200	2,8 Turbo Diesel SWB	F70	02/84-07/93	H	3+1	60	550+620
10T15100300	2,8 Turbo Diesel LWB	F75	02/84-07/93	H	4+1	60	550+620
10T15100400	2,0 Petrol SWB	F80	01/84-12/89	H	3+1	60	550+620
10T15100500	2,0 Petrol LWB	F85	02/84-12/92	H	4+1	60	550+620
10T15100600	2,2 Petrol	F95	01/92-08/93	H	4+1	60	550+620
Sportrak/Foroza							
10T15100700	1,6 Petrol DX, EL	F300	01/89-12/91	H	3+1	60	625+550
10T15100800	1,6i Petrol, Sti, ELXi	F300	01/90-04/98	H	3+1	60	625+550
10T15100900		F300	08/93-05/97	H	1+1	60	600+535
Hi Jet							
10T15101000	Van	S85	92-	H	2+2	60	

Federn für Transporter, Off-Road und Kleinbusse

Artikel-Nr.	Model	Type	Bauj.	V/H	Blatt	Breite	Maße
FIAT				160/161			
Ducato							
10T16100100	10,13,14 (excluding 4WD)	280/290	09/81-02/94	H	2+2	63	650+650
10T16100200	10	230	03/94-	H	1	80	715+715
10T16100300	14	231	03/94-	H	1	80	715+715
10T16100400	18	232	03/94-	H	1	80	715+715
10T16100500	10,14,18 verstärkt	230,231 232	03/94-	H	2	80	715+715
10T16100700			ab 2006	H	1	70	715-715
10T16100800			ab 2006	H	2	70	715-715

Federn für Transporter, Off-Road und Kleinbusse

FORD			180/181				
Capri							
10T18100100	Mk2		74-88	H	4	50	490+700
	verstärkt						
10T18100200	Mk3		74-88	H	4	50	490+700
10T18100300	Mk3 2.8i		81-88	H	1	50	490+700
10T18100400	Mk3 3.0L		81-88	H	1	50	490+700
Ecconoline							
10T18100500		E250-350	75-91	H	7	76	605+787
10T18100600		E350	92-98	H	4+1	76	605+790
		Code H					
Escort							
10T18100700	Van/Express (AVL)	60 Serie	01/91-	H	1+1	60	630+670
10T18100800	Van/Express (AVL)	75 Serie	02/94-	H	1+1	60	630+670
Sierra							
10T18100900	Pick-up	P100	86-94	H	4+1	60	470+720
Ranger							
10T18125000	ER/EQ		00-	H	3+2	60	530-670
10T18126000	ET		ab 2006	H	3+2	60	580-745
10T18128000	ET		ab 2006	H	3+2	60	580-743
Explorer							
10T18131000				H	3+1	65	650-790
10T18132000	Fahrzeugerhöhung	+ 40 mm		H	3+1	65	650-790

FORD - Transit		bis Baujahr 09/99					
DFF Neu	DFF Alt	Model/Typ	Vgl-Nummer	H/V	Blatt	Breite	Maße
1056500400	10T18000100		76 VB 5310 AA	V	1	60	534+667
1056500500	10T18000300		76 VB 5310 KA	V	1	60	534+667
1056502040	10T18000200	130, 160, 175, 100L	86 VB 5310 AD	V	1	60	516+684
1056502000	10T18000400	190 2,5 l Diesel	86 VB 5310 CB	V	1	60	516+684
1056502300	10T18103000	80 VAN & Minibus Bauj. 11.85 - 08.91	86 VB 5560 BD	H	2+1	60	685+685
1056502300	10T18103000	100, 120 VAN Bauj. 11.85 - 08.91	86 VB 5560 BC	H	2+1	60	685+685
1056501400	10T18101400		86 VB 5560 CC	H	1	60	635+755
1056502600	10T18104000	100L VAN Bauj. 09.91 - 09.99	86 VB 5560 NB	H	2+1	60	635+755
1056500700	10T18100700	160	86 VB 5560 EC	H	1+1	60	640+755
1056505800	10T18105800	130, 150, 160, 175 m. komf. Radaufh.	86 VB 5560 JC	H	2+1	60	635+755
1056505800	10T18105800	130, 150, 160, 175 m. komf. Radaufh.	86 VB 5560 JD	H	2+1	60	635+755
1056505800	10T18105800	130, 150, 160, 175 m. komf. Radaufh.	86 VB 5560 JE	H	2+1	60	635+755
1056505800	10T18105800	130, 150, 160, 175 m. komf. Radaufh.	86 VB 5560 JF	H	2+1	60	635+755
1056502700	10T18101000	190 CHASSIS-CAB Bauj. 11.85 - 08.91	86 VB 5560 KB	H	1	60	685+685
1056502500	10T18102500	190 VAN MINIBUS Bauj. 11.85 - 08.91	86 VB 5560 FE	H	2+1	60	635+755
1056501600	10T18101600	100 A 2.5 D Bauj. 08.92 - 09.99	95 VB 5560 SA	H	2+1	60	693+677
1056502100	10T18102100	100 FT COMBI P.3570	95 VB 5560 CA	H	1	60	693+677
1056502200	10T18102200	150 S VAN & MINIBUS	95 VB 5560 DA	H	2+1	60	693+677
1056500300	10T18100300	Bus 100 S	95 VB 5560 EB	H	2+1	60	693+677
1056500300	10T18100300	Bus 100, S 115	95 VB 5560 FC	H	2+1	60	693+677
1056501800		100, 120 VAN Bauj. 09.91 - 09.99	95 VB 5560 GA	H	2+1	60	693+677
1056501500	10T18109000	100 L VAN Bauj. 09.91 - 09.99	95 VB 5560 HA	H	2+1	60	676+694
1056501500	10T18109000	150 L VAN Bauj. 06.91 - 08.94	95 VB 5560 HA	H	2+1	60	676+694
1056501700	10T18111000	190 VAN MINIBUS Bauj. 09.91 - 09.99	95 VB 5560 MA	H	2+1	60	676+694
1056501700	10T18111000	190 CHASSIS-CAB Bauj. 09.91 - 09.99	95 VB 5560 MA	H	2+1	60	676+694
1056501900	10T18106000	190 - 190EF Bauj. 08.92 - 09.99	95 VB 5560 RA	H	2+1	60	676+694
1056503800	10T18111100		95 VB 5560 TA	H	2+1	60	693+677
1056502800	10T18102700	100 VAN & MINIBUS	95 VB 5560 AB	H	1	60	693+677

Federn für Transporter, Off-Road und Kleinbusse

FORD - Transit FY		ab Baujahr 2000					
Artikel-Nr.	Model/Typ	Vgl-Nummer	H/V	Blatt	Breite	Länge	
1056503800	260 SWB (0,8 S)	1C15 5560 CC	H	1	60	698+672	
1056503800	260 SWB (0,8 S)	1C15 5560 CD	H	1	60	698+672	
1056503900	260 SWB (1,0 S)	1C15 5560 DC	H	1	60	698+672	
1056503900	260 SWB (1,0 S)	1C15 5560 DD	H	1	60	698+672	
1056504000	280 SWB (1,3 S)	1C15 5560 EC	H	1	60	698+672	
	TD						
1056504000	280 SWB (1,3 S)	1C15 5560 EE	H	1	60	698+672	
	TD						
1056504100	260 SWB (0,8 M)	1C15 5560 FD	H	1	60	697+673	
1056504200	260 SWB (0,8 M)	1C15 5560 JC	H	1	60	698+672	
1056504200	260 SWB (0,8 M)	1C15 5560 JD	H	1	60	698+672	
1056504200	260 SWB (0,8 M)	1C15 5560 JE	H	1	60	698+672	
1056504300	280 SWB (1,0 S)	1C15 5560 LC	H	1	60	698+672	
1056504300	280 SWB (1,0 S)	1C15 5560 LD	H	1	60	698+672	
1056504300	280 SWB (1,0 S)	1C15 5560 LE	H	1	60	698+672	
1056504400	280 SWB (1,3 L)	1C15 5560 PD	H	1	60	697+683	
1056504400	280 SWB (1,3 L)	1C15 5560 PE	H	1	60	697+683	
1056503600	160 SWB (1,0 S)	1C15 5560AAB	H	1/1	60	697+673	
1056503600	160 SWB (1,0 S)	1C15 5560AAC	H	1/1	60	697+673	
1056503700	280 SWB (1,3 M)	1C15 5560BAC	H	1/1	60	697+673	
1056505100	350 MWB (1,7 M)	2C11 5560 AA	H	2/1	60	694+674	
1056504500	260 SWB (0,8 S)	2C11 5560 BA	H	1/1	60	698+672	
1056506200	300 S m. niedrigem Dach	2C11 5560 DA	H	1/1	60	697+673	
1056506200	300 S m. niedrigem Dach	2C11 5560 DB	H	1/1	60	697+673	
1056506300	280 M m. mittelhohem Dach	2C11 5560 FA	H	1/1	60	697+673	
1056506300	280 M m. mittelhohem Dach	2C11 5560 FB	H	1	60	697+673	
1056504600	330 MWB (1,5 S)	2C11 5560 GA	H	2	60	692+672	
1056504700	300 SWB (1,3 S)	2C11 5560 HA	H	2	60	695+673	
1056504800	330 MWB (1,5 M)	2C11 5560 JA	H	2	60	694+673	
1056504800	330 MWB (1,5 M)	2C11 5560 KA	H	2	60	694+674	
1056506400	330 S Serie, alle 350 Serie	3C11 5560 AA	H	2	60	694+674	
1056506500	330 S alle Fahrz. m. kurz. Radstand	3C16 5560 AA	H	2	60	694+674	
1056506500	330 S alle Fahrz. m. Standard Radaufhängung	3C16 5560 AB	H	2	60	694+674	
1056506600	350 Serie m. Paket-Pritschenve.	4C1V 5560 AA	H	2	60	694+674	
1056503000	300 SWB (1,3 S)	YC15 5560 BF	H	2/1	60	690+673	
1056503000	300 SWB (1,3 S)	YC15 5560 BG	H	2/1	60	690+673	
1056503000	300 SWB (1,3 S)	YC15 5560 BH	H	2/1	60	690+673	
1056504900	300 SWB (1,3 S)	YC15 5560 GM	H	2	60	692+672	
1056504900	300 SWB (1,3 S)	YC15 5560 HF	H	2	60	692+672	
1056503100	350 MWB (1,7 M)	YC15 5560 KK	H	2/1	60	697+683	
1056503200	350 MWB (1,7 M)	YC15 5560 MK	H	2/1	60	696+684	
1056504600	330 MWB (1,5 M)	YC15 5560 NK	H	2	60	692+672	
1056503500	300 SWB (1,3 S)	YC15 5560 RH	H	2/1	60	697+683	
1056503000	300 SWB (1,3 S)	YC15 5560 SH	H	2/1	60	690+673	
1056503100	350 MWB (1,7 M)	YC15 5560 TG	H	2/1	60	697+683	
1056503100	350 MWB (1,7 M)	YC15 5560 TK	H	2/1	60	697+683	
1056503200	350 MWB (1,7 M)	YC15 5560 UK	H	2/1	60	696+684	
1056503300	350 MWB (1,7 M verst.)	YC15 5560 VH	H	2/1	60	697+683	
1056503300	350 MWB (1,7 M verst.)	YC15 5560 VJ	H	2/1	60	697+683	
1056503300	350 MWB (1,7 M verst.)	YC15 5560 XJ	H	2/1	60	697+683	
1056503400	330 MWB (1,5 M)	YC15 5560	H	2/1	60	691+673	
1056503400	330 MWB (1,5 M)	YC15 5560 UK	H	2/1	60	691+673	
1056505000	350 MWB (1,7 M)	YC15 5560 UK	H	2/1	60	697+683	
1056505900	430E Paketw. m. Doppelber. hint.	YC15 5560 UK	H	2/1	60	697+671	
1056506100	430E Turnier m. stand. Radaufh.	YC15 5560 UK	H	2/1	60	697+671	

Federn für Transporter, Off-Road und Kleinbusse

FORD - Connect						
Artikel-Nr.	Model/Typ	Vgl-Nummer	H/V	Blatt	Breite	Länge
1056508000	65 Serie, normale Ausführung	2T14 5560 BG	H	1/1	60	662+593
1056508000	65 Serie, normale Ausführung	2T14 5560 BM	H	1/1	60	662+593
1056508000	65 Serie, normale Ausführung	2T14 5560 BN	H	1/1	60	662+593
1056508000	65 Serie, normale Ausführung	2T14 5560 BP	H	1/1	60	662+593
1056508100	700 verlängert	2T14 5560 CN	H	1/1	60	662+593
1056508100	700 verlängert	2T14 5560 CP	H	1/1	60	662+593
1056508200	80 Serie HD	2T14 5560 DM	H	1/1	60	662+593
1056508200	80 Serie HD	2T14 5560 DP	H	1/1	60	662+593
1056508300	80, 900 Serie verlängert, HD	2T14 5560 EL	H	1/1	60	662+593
1056508300	80, 900 Serie verlängert, HD	2T14 5560 EM	H	1/1	60	662+593
1056508300	80, 900 Serie verlängert, HD	2T14 5560 EN	H	1/1	60	662+593
1056508500	65 Serie, normaler Lieferwagen	2T14 5560 AA	H	1	60	
1056508500	65 Serie, normaler Lieferwagen	2T14 5560 AB	H	1	60	
FORD - Transit TT9			ab Baujahr 2006			
Artikel-Nr.	Model/Typ	Vgl-Nummer	H/V	Blatt	Breite	Länge
1056505300	330M Serie, Turnier/Bus/Mannsch-Kastenwagen 2,3L	6C11 5560 GB	H		76,2	
1056505300	300L,330M,330L Serie, Turnier/Bus/Mannsch-Kastenwagen 2,4L	6C11 5560 GC	H		76,2	
1056505300	300L,330M,330L Serie, Turnier/Bus/Mannsch-Kastenwagen 2,4L	6C11 5560 GD	H		76,2	
1056505700	alle geschl. Kastenw./m. Fenstern 430E Serie, Einzelk. (2-türig)	6C11 5560 HB	H		76,2	
1056505700	alle geschl. Kastenw./m. Fenstern 430E Serie, Einzelk. (2-türig)	6C11 5560 HC	H		76,2	
1056505700	Paketwagen 430E+430L Serie, Einzelk. (2-türig)	6C11 5560 HD	H		76,2	
1056505200	alle geschl. Kasten / m. Fenstern, 350 Serie, Turnier	6C11 5560 RB	H		76,2	
1056505200	alle geschl. Kasten / m. Fenstern, 350 Serie	6C11 5560 RC	H		76,2	
1056505400	alle Fahrerh. 350 Serie, m. Doppelb. hinten, zul. GG 3500 kg	6C11 5560 WA	H		76,2	
1056505400	alle Fahrerh. 350 Serie, m. Doppelb. Hinten, Einzelk. (2-türig)	6C11 5560 WB	H		76,2	
1056505400	alle Fahrerh. 350 Serie, m. Doppelb. hinten, zul. GG 3500 kg	6C11 5560 WC	H		76,2	
1056506700	300L,330M,330L Serie,m. Einzelb. hinten, zul. GG 3500 kg	6C11 5560 XA	H	2/1	76,2	694+674
1056506700	300L,330M,330L Serie,m. Einzelb. hinten, zul. GG 3500 kg, 2,4L	6C11 5560 XB	H	2/1	76,2	694+674
1056506700	300L,330M,330L Serie,m. Einzelb. hinten, zul. GG 3500 kg, 2,4L	6C11 5560 XC	H	2/1	76,2	694+674
1056506800	330M,330L Serie, Turnier/Bus/Mannsch-Kastenwagen	6C11 5560 YA	H	2	76,2	694+674
1056506800	alle geschl. Kastenw./m. Fenstern 330M,330L Serie	6C11 5560 YB	H	2	76,2	694+674
1056506800	alle geschl. Kastenw./m. Fenstern 330M,330L Serie, Turnier	6C11 5560 YC	H	2	76,2	694+674
1056506900	2,4L 300S,330S Serie	6C11 5560 ZA	H	2/1	76,2	694+674
1056506900	300S Serie, Turnier/Bus/Mannsch-Kastenwagen 2,4L	6C11 5560 ZB	H	2/1	76,2	694+674
1056506900	300S Serie, Turnier/Bus/Mannsch-Kastenwagen 2,4L	6C11 5560 ZC	H	2/1	76,2	694+674
1056506900	300S Serie, Turnier/Bus/Mannsch-Kastenwagen 2,4L	6C11 5560 ZD	H	2/1	76,2	694+674

Federn für Transporter, Off-Road und Kleinbusse

FORD		Schlüsselliste	
Vgl-Nummer	Katalognummer	Vgl-Nummer	Katalognummer
YC15 5560 ZJ	10565 034 00	6C11 5560 WA	10565 054 00
YC15 5560 ZG	10565 070 00	6C11 5560 RC	10565 052 00
YC15 5560 YJ	10565 034 00	6C11 5560 RB	10565 052 00
YC15 5560 XJ	10565 033 00	6C11 5560 HD	10565 057 00
YC15 5560 VJ	10565 033 00	6C11 5560 HC	10565 057 00
YC15 5560 VH	10565 033 00	6C11 5560 HB	10565 057 00
YC15 5560 UK	10565 032 00	6C11 5560 GD	10565 053 00
YC15 5560 TK	10565 031 00	6C11 5560 GC	10565 053 00
YC15 5560 TG	10565 031 00	6C11 5560 GB	10565 053 00
YC15 5560 SH	10565 030 00	5T16 5560 AB	10565 085 00
YC15 5560 RH	10565 035 00	5T16 5560 AA	10565 085 00
YC15 5560 NK	10565 046 00	4C1V 5560 AA	10565 066 00
YC15 5560 MK	10565 032 00	3C16 5560 AB	10565 065 00
YC15 5560 KK	10565 031 00	3C16 5560 AA	10565 065 00
YC15 5560 HF	10565 049 00	3C11 5560 AA	10565 064 00
YC15 5560 GM	10565 049 00	2T14 5560 ER	10565 083 00
YC15 5560 BH	10565 030 00	2T14 5560 EN	10565 083 00
YC15 5560 BG	10565 030 00	2T14 5560 EM	10565 083 00
YC15 5560 BF	10565 030 00	2T14 5560 EL	10565 083 00
V1C15 5560 HA	10565 061 00	2T14 5560 EF	10565 083 00
V1C15 5560 GA	10565 059 00	2T14 5560 DP	10565 082 00
V1C15 5560 CA	10565 050 00	2T14 5560 DM	10565 082 00
95 VB 5560 SA	10565 016 00	2T14 5560 CR	10565 081 00
95 VB 5560 RA	10565 019 00	2T14 5560 CP	10565 081 00
95 VB 5560 MA	10565 017 00	2T14 5560 CN	10565 081 00
95 VB 5560 HA	10565 015 00	2T14 5560 BP	10565 080 00
95 VB 5560 GA	10565 018 00	2T14 5560 BN	10565 080 00
95 VB 5560 EB	10565 003 00	2T14 5560 BM	10565 080 00
95 VB 5560 DA	10565 022 00	2T14 5560 BG	10565 080 00
95 VB 5560 CA	10565 021 00	2C11 5560 KA	10565 048 00
95 VB 5560 AB	10565 028 00	2C11 5560 JA	10565 048 00
86 VB 5560 NB	10565 026 00	2C11 5560 HA	10565 047 00
86 VB 5560 KB	10565 027 00	2C11 5560 GA	10565 046 00
86 VB 5560 JF	10565 058 00	2C11 5560 FB	10565 063 00
86 VB 5560 JE	10565 058 00	2C11 5560 FA	10565 063 00
86 VB 5560 JD	10565 058 00	2C11 5560 DB	10565 062 00
86 VB 5560 JC	10565 058 00	2C11 5560 DA	10565 062 00
86 VB 5560 FE	10565 025 00	2C11 5560 BA	10565 045 00
86 VB 5560 EC	10565 007 00	2C11 5560 AA	10565 051 00
86 VB 5560 CC	10565 014 00	1C15 5560BAC	10565 037 00
86 VB 5560 BD	10565 023 00	1C15 5560AAC	10565 036 00
86 VB 5560 BC	10565 023 00	1C15 5560AAB	10565 036 00
86 VB 5560 BC	10565 024 00	1C15 5560 PE	10565 044 00
86 VB 5310 CB	10565 020 00	1C15 5560 PD	10565 044 00
76 VB 5310 KA	10565 005 00	1C15 5560 LE	10565 043 00
76 VB 5310 AA	10565 004 00	1C15 5560 LD	10565 043 00
6C11 5560 ZD	10565 069 00	1C15 5560 LC	10565 043 00
6C11 5560 ZC	10565 069 00	1C15 5560 JE	10565 042 00
6C11 5560 ZB	10565 069 00	1C15 5560 JD	10565 042 00
6C11 5560 ZA	10565 069 00	1C15 5560 JC	10565 042 00
6C11 5560 YC	10565 068 00	1C15 5560 FD	10565 041 00
6C11 5560 YB	10565 068 00	1C15 5560 EE	10565 040 00
6C11 5560 YA	10565 068 00	1C15 5560 EC	10565 040 00
6C11 5560 XC	10565 067 00	1C15 5560 DD	10565 039 00
6C11 5560 XB	10565 067 00	1C15 5560 DC	10565 039 00
6C11 5560 XA	10565 067 00	1C15 5560 CD	10565 038 00
6C11 5560 WC	10565 054 00	1C15 5560 CC	10565 038 00
6C11 5560 WB	10565 054 00		

Federn für Transporter, Off-Road und Kleinbusse

HYUNDAI			206/			
Artikel-Nr.	Model/Typ	Vgl-Nummer	H/V	Blatt	Breite	Länge
H100						
10T20600100	Van/Kombi VL3/VL6	Federlagen 3x7 + 1 x 13 mm	03/95-	H	3+1	60 525-675
H1						
10T20600200	VAN2.4-2.5 und 2.5 TD	Federlagen 3x9 + 1 x 13 mm	10/98-1/05	H	3+1	60 525-675
10T20600300		Herzbohlenkopf 20 mm statt 14 mm	05/04-	H	3+1	60 525-675
	sonst =	10T20600200				

Federn für Transporter, Off-Road und Kleinbusse

ISUZU			190/191			
Campo						
10T19100100	2WD Pickup		12/88-	H	3+1	60 555+650
10T19100200	4WD Pickup		12/88-	H	3+1	60 550+650
Euro						
10T19100300	Midi Van 4 WD		85-	H	3+1	60 480+725
10T19100400	Midi Van	98170 98270 98570 98670	88-96	H	3+1	60 550+650
NPR						
10T19000100		575	88-	V	6	70 570+570
10T19100500		575	88-	H	5+6	70 625+625
Trooper						
10T19100600	2.3 Petrol	UBS16	01/87-12/88	H	3+1	60 550+650
10T19100700	2.6i Petrol SWB & LWB	UBS17	01/88-12/92	H	3+1	60 550+650
10T19100800	2.3DT	UBS52	01/87-12/88	H	3+1	60 550+650
10T19100900	2.8DT SWB & LWB	UBS55	08/87-12/92	H	3+1	60 550+650

Federn für Transporter, Off-Road und Kleinbusse

Artikel-Nr.	Model	Type	Bauj.	V/H	Blatt	Breite	Maße
JEEP			200/201				
Cherokee							
10T20000100		J10-20	76-85	V	7	63	575+625
10T20100100		J10-20	76-85	H	4+1	63	660+787
10T20100200		XJ	84-97	H	4	63	584+730

Federn für Transporter, Off-Road und Kleinbusse

MAZDA			210/211				
Pick-up							
10T21100100		1800	78-85	H	6+1	60	530+670
10T21100200	2.0L Petrol	B2000	01/85-96	H	5+2	60	530+670
10T21100300	2.2L Diesel	B2200	01/86-96	H	5+2	60	530+670
10T21100400	2.5L Diesel	B2500	87-	H	5+2	60	530+670
10T21100500	2.6L Petrol	B2600	87-	H	5+2	60	530+670
10T21100600	2.0L -2.5 L	B2500	97-	H	3+2	60	530+670
10T21100700	2.0L Petrol	E2000/ E2200	01/85-10/96	H	3+2	60	550+650
10T21100900	ET	BT50 2 WD	ab 2006	H	3+2	60	580-745
10T21101000	ET	BT50 4 WD	ab 2006	H	3+2	60	580-743

Federn für Transporter, Off-Road und Kleinbusse

MERCEDES-Sprinter - Vorn/Front						130
Artikel-Nr.	Model	Type	Buchse	Blatt	Breite	Maße
Pro Achse ist eine „Querblattfeder“ mit Gleitsteinen an den Federenden eingebaut.						
1033700000	208	2.5		1x15	110	650+650
1033708000	308,311,313,	3.5		2x12	100	650+650
1033710000	208,211,213,	3.5		1x15	110	650+650
1033714000	308,311,313,	3.5		2x	100	650+650
1033706000	410, 412	4.6		2x13,1	110	650+650
1033702000	210, 211,	2.5 & 2.8		1x15	110	650+650
1033704000	308, 310,	3.5 t		2x12	110	650+650
1033720000	410,412	3,5 to verstärkt		2x13,5	110	650-650
1033716000	616	6.0		2x14	100	650+650
1033706070		verstärkt+ Erhöhung +50 mm		1x18+1x14	100	650-650

MERCEDES-Sprinter			Hinterfedern bis 06/2006			337
Artikel-Nr.	Model	to	Buchse	Blatt	Breite	Maße
1033701000	208	2.5	46/30	1x21	70	740+753
1033707000	208, 210,212..	2.8	46/30	1x23	70	740+753
1033709000	208,211,00 213,216	2.8	46/46	1x23	70	740-753
1033713000	308-316	3.5	46/30	1x25	70	740+750
1033715000	308,310,312	3.5	46/30	1x19+1x20	70	740+753
1033717000	310,312	3.5	46/30	1x27	70	740+753
1033719000	310,312	3.5	46/30	1x24	70	740-753
1033721000	410,-416	4.6	36/36	1x12+1x16+1x28	70	740+753
1033723000	410,412	4.6	36/36	1x33	70	740+753
1033725000	410,412	4.6	36/36	1x12+1x15+1x25	70	740+753
1033727000	411,412	4.6	36/36	1x12+1x15+1x26	70	740+753
1033729000	410,412	4.6	36/36	1x19+1x28(Wohnmobile)	70	740+753
1033731000	308-316	3.5	46/46	1x24	70	740-753
1033733000	408-416	4.6	46/36	1x19+1x28	70	740+753
1033735000	308-316	3.5	46/46	1x19+1x20	70	740+753
1033737000	408-416	4.6	46/36	1x12+1x16+1x28	70	740+753
1033739000	408-416	4.6	46/36	1x12+1x15+1x27	70	740+753
1033741000	616...	6.0	40/36	1x13+1x17+1x33	70	740+750
1033743000	308-316	3.5	46/46	1x25	70	740-753
1033745000	308-316	3.5	46/46	1x16+1x23	70	740+753
1033747000	308-316	3.5	46/46	1x19+1x20	70	740+753
1033749000	410,412	4.6	36/36	1x12+1x15+1x27	70	740+753
1033751000	308,311,313, 316	3.5	46/46	1x27	70	740+753
1033755000	308,311	3.5	46/46	1x11+1x17+1x18	70	740+753
1033761000	308,311,313, 316	3.5	46/30	1x16+1x25	70	740+753
1033767000	408,411,413, 416	4.6	46/36	2+1	70	740+753

Federn für Transporter, Off-Road und Kleinbusse

MERCEDES-Sprinter			Hinterfedern ab 06/2006			337
Artikel-Nr.	Model		Buchse	Blatt	Breite	Maße
1033771000	224,209,211,215,218,324,309, 311,315,318		60/60	1x25	70	740+753
1033775000	324,309,311,315,318		60/60		70	740+753
1033781000	524,509,511,515,518		46/36	1x15+1x17+1x28	70	740+753
1033783000	324,309,311,315,318		60/60	1x26	70	740+753
1033785000	224,209,211,215,218,324,309, 311,315,318		60/60	1x20+1x20	70	740+753
1033751000	24,509,511,515,518		46/36	1x27	70	740+753
1033753000	24,509,511,515,518		46/36	1x29	70	740+753
1033755000	524,509,511,515,518		46/36	1x11+1x17+1x18	70	740+750

Federn für Transporter, Off-Road und Kleinbusse

MERCEDES-Sprinter		Zuordnungsliste		Verstärkungs- KIT
Vergleichsnummer	Katalognummer	Typ	Gesamtlast	
901 320 06 01 KZ	10337 000 00	208 D	2,5 t	
901 320 07 01 KZ	10337 100 00	208 / 211 / 213 / 216 CDI	2,8 t	
901 320 15 06	10337 030 00	208 CDI	2,5 t	10337 03066
901 320 15 06	10337 030 00	208 CDI	2,5 t	10337 03066
901 320 16 06 KZ	10337 010 00	208 D	2,5 t	10337 01066
902 320 04 01 KZ	10337 020 00	212 D	2,8 t	
902 320 10 06 KZ	10337 070 00	210 D 212 D	2,8 t	10337 07066
902 320 15 06	10337 090 00	208 CDI 211 CDI 213 CDI	2,8 t	10337 09066
902 320 15 06	10337 090 00	208 CDI 211 CDI 213 CDI	2,8 t	10337 09066
903 320 00 01 KZ	10337 040 00	308 D 312 D	3,5 t	
903 320 00 05	10337 080 00	308 / 311 / 313 / 316 CDI	3,5 t	
903 320 02 01	10337 140 00	308 / 311 / 313 / 316 CDI	3,5 t	
903 320 04 06 KZ	10337 130 00	308 D 310 D 312 D	3,5 t	10337 13066
903 320 06 06 KZ	10337 150 00	308 D 310 D 312 D	3,5 t	10337 15066
903 320 08 06	10337 190 00	308 D 310 D 312 D	3,5 t	10337 19066
903 320 10 06	10337 170 00	308 D 310 D 312 D	3,5 t	10337 17066
903 320 13 06	10337 110 00	308 D 310 D 312 D	3,5 t	10337 11066
903 320 16 06	10337 310 00	308 CDI 311 CDI 313 CDI 316	3,5 t	10337 31066
903 320 16 06	10337 310 00	308 CDI 311 CDI 313 CDI 316	3,5 t	10337 31066
903 320 17 06	10337 430 00	308 CDI 311 CDI 313 CDI 316	3,5 t	10337 43066
903 320 17 06	10337 430 00	308 CDI 311 CDI 313 CDI 316	3,5 t	10337 43066
903 320 18 06	10337 470 00	313 CDI 316 CDI	3,5 t	10337 47066
903 320 18 06	10337 470 00	313 CDI 316 CDI	3,5 t	10337 47066
903 320 19 06	10337 350 00	308 CDI 311 CDI 313 CDI 316	3,5 t	10337 35066
903 320 19 06	10337 350 00	308 CDI 311 CDI 313 CDI 316	3,5 t	10337 35066
903 320 20 06	10337 550 00	308 CDI 311 CDI	3,5 t	10337 55066
903 320 20 06	10337 550 00	308 CDI 311 CDI	3,5 t	10337 55066
903 320 21 06	10337 450 00	308 CDI 311 CDI 313 CDI 316	3,5 t	10337 45066
903 320 21 06	10337 450 00	308 CDI 311 CDI 313 CDI 316	3,5 t	10337 45066
903 320 26 06	10337 510 00	308 CDI 311 CDI 313 CDI 316	3,5 t	10337 51066
903 320 26 06	10337 510 00	308 CDI 311 CDI 313 CDI 316	3,5 t	10337 51066
904 320 04 01 KZ	10337 060 00	412 D	4,6 t	
904 320 05 01	10337 200 00	413 CDI / 416 CDI	4,6 t	
904 320 05 06 KZ	10337 210 00	410 D 412 D	4,6 t	10337 21066
904 320 07 06	10337 250 00	410 D 412 D	4,6 t	10337 25066
904 320 08 06	10337 230 00	410 D 412 D	4,6 t	10337 23066
904 320 09 06	10337 270 00	411 D 412 D	4,6 t	10337 27066
904 320 14 06	10337 490 00	410 D 412 D	4,6 t	10337 49066
904 320 15 06	10337 290 00	410 D 412 D	4,6 t	10337 29066
904 320 16 06	10337 370 00	408 CDI 411 CDI 413 CDI 416	4,6 t	10337 37066
904 320 16 06	10337 370 00	408 CDI 411 CDI 413 CDI 416	4,6 t	10337 37066
904 320 17 06	10337 330 00	413 CDI 416 TDI	4,6 t	10337 33066
904 320 17 06	10337 330 00	413 CDI 416 TDI	4,6 t	10337 33066
904 320 19 06	10337 390 00	408 CDI 411 CDI	4,6 t	10337 39066
904 320 19 06	10337 390 00	408 CDI 411 CDI	4,6 t	10337 39066
905 320 00 01	10337 160 00	616 CDI / TDI	6,0 t	
905 320 00 06	10337 410 00	616 CDI 616 TDI	6,0 t	10337 41066
905 320 00 06	10337 410 00	616 CDI 616 TDI	6,0 t	10337 41066
906 320 0206	10337 810 00	524, 509 CDI	511 CDI 515 CDI	10337 81066
906 320 0406	10337 850 00	324, 309 CDI	311 CDI 315 CDI	10337 85066
906 320 1806	10337 710 00	324, 309 CDI	311 CDI 315 CDI	10337 71066
906 320 2006	10337 750 00	324, 309 CDI	311 CDI 315 CDI	10337 75066
906 320 2306	10339 510 00	524, 509 CDI	511 CDI 515 CDI	10339 51066
906 320 3006	10339 550 00	524, 509 CDI	511 CDI 515 CDI	10339 55066
906 320 3206	10337 830 00	324, 309 CDI	311 CDI 315 CDI	10337 83066
906 320 4306	10339 530 00	524, 509 CDI	511 CDI 515 CDI	10339 53066

Federn für Transporter, Off-Road und Kleinbusse

Artikel-Nr.	Model	Type	Bauj.	V/H	Blatt	Breite	Maße
MITSUBISHI				596/597			
L200							
10T59700000	Pick-up 2.5D+2.5 TD+2.0	K22T+K24T	01/87-12/94	H	4+2	70	510+695
10T59700300	Pick-up 2.5/2.6L	K33T+K34T+K35T	06/95-12/96	H	4+2	70	515-685
10T59701500	Pick-up 2.5 TD+2.0	K62T+K64T	01/96-2006	H	4+1	70	520-690
10T59700400	Pick-up 2.5 TD+2.4	K75T+K75T	01/96-2006	H	4+2	70	515-685
10T59701300	Pick-up 2.5 TD+2.4	K75T+K75T	01/96-2006	H	3+2	70	515-685
10T59701400	Pick-up 2.5 TD+2.4	K75T+K75T	ab 2006	H	4+2	70	520-690
10T59701800	Pick-up 2.5 TD	KB4T	ab 2006	H	4+1	70	520-690
10T59701900	Pick-up 2.5 TD	KB4T verstärkt	ab 2006	H	5+1	70	520-690
L300							
10T59700500	Van RWD 2.5D	P05	01/87-	H	2+1	70	520+685
10T59700600	Van RWD 2.0i	P03	08/94-	H	2+1	70	520+685
10T59700700	Van 4WD 2.0, 2.4, 2.5D LWB		11/86- /94	H	3+1	70	520+685
L400							
10T59701200	Van/Kombi VL3/VL6	Federlagen 3x7 + 1 x 13 mm	03/95-	H	3+1	60	525-675
Pajero							
10T59700800	2.6L Petrol SWB	L042	01/83-12/91	H	3+1	70	520+685
10T59700900	2.5DT SWB	L044	01/87-12/89	H	3+1	70	520+685
10T59701000	2.3DT LWB	L048/L049	01/83-12/86	H	5+1	70	520+685
10T59701100	2.6L, 2.5DT SWB (verstärkt)	L042/L044	01/83-12/91	H	4+1	70	520+685
Shogun							
10T59701200	2.6L Petrol SWB	L042	01/83-12/91	H	3+1	70	520+685
10T59701300	2.5DT SWB	L044	01/87-12/89	H	3+1	70	520+685
10T59701400	2.3DT LWB	L048/L049	01/83-12/86	H	5+1	70	520+685
10T59701500	2.6L, 2.5DT	L042/L044	01/83-12/91	H	4+1	70	520+685

Federn für Transporter, Off-Road und Kleinbusse

Artikel-Nr.	Model Type		Bauj.	V/H	Blatt	Breite	Maße
NISSAN				230/231			
Cab Star							
10T23100100	1 Tonne		92-	H	3+2	70	1200
Hardbody							
10T23101600		D22 S	01/06-	H	2+2	60	565-635
King Cab							
10T23100400	2 WD	D21	09/85-	H	2+2	60	605+605
	2.0, 2.4i, 2.5D						
10T23100500	1 Tonne 4WD	D21	01/86-08/92	H	2+2	60	565+625
	2.4 Petrol						
10T23100600	1 Tonne 4WD	D21	10/87-12/98	H	2+2	60	565+625
	2.5 & 2.7 Diesel						
10T23100700	<u>verstärkt für</u>	10T23100500		H	3+2	60	565+625
		10T23100600					
10T23101600	4WD 2.5 D	D22	02/98-	H	2+2	60	565-635
	2.4 Petrol						
10T23101700	<u>verstärkt für</u>	10T23101600	02/98-	H	3+2	60	565-635
10T23101900	4WD 2.5 D	D40	07/05	H	3+1	60	670-740
Navara							
10T23101600	4WD 2.5 D	D22	02/98-	H	2+2	60	565-635
	2.4 Petrol						
10T23101700	<u>verstärkt für</u>	10T23101600	02/98-	H	3+2	60	565-635
10T23101900	4WD 2.5 D	D40	07/05	H	3+1	60	670-740
NP300-Pick-up							
10T23101600	4WD 2.5 D	D22	02/98-	H	2+2	60	565-635
	2.4 Petrol						
10T23101700	<u>verstärkt für</u>	10T23101600	02/98-	H	3+2	60	565-635
Patrol							
10T23000100		160	08/83-03/89	V	4	60	550+550
10T23000200	verstärkt	160	08/83-03/89	V	4	60	550+550
10T23000300	2.8 Petrol,	260	04/89-01/93	V	2	60	640+600
	3.3 Diesel SWB						
10T23000400	2.8 Petrol,	260	04/89-01/93	V	3	60	650+600
	3.3 Diesel SWB						
10T23100200		160	08/83-03/89	H	4	60	610+825
10T23100300	2.8 Diesel,	260	04/89-01/93	H	5+2	60	800+620
	2.8 Turbo Diesel						
	3.2 Diesel SWB/LWB						
Pick-up							
10T23100400	2 WD	D21	09/85-	H	2+2	60	605+605
	2.0, 2.4i, 2.5D						
10T23100500	1 Tonne 4WD	D21	01/86-08/92	H	2+2	60	565+625
	2.4 Petrol						
10T23100600	1 Tonne 4WD	D21	10/87-12/98	H	2+2	60	565+625
	2.5 & 2.7 Diesel						
10T23100700	<u>verstärkt für</u>	10T23100500		H	3+2	60	565+625
		10T23100600					
10T23101600	4WD 2.5 D	D22	02/98-	H	2+2	60	565-635
	2.4 Petrol						
10T23101700	<u>verstärkt für</u>	10T23101600	02/98-	H	3+2	60	565-635
10T23101900	4WD 2.5 D	D40	07/05	H	3+1	60	670-740
Serena							
10T23100800		C23M	93-	H	3+1	60	505+615
Urvan							
10T23100900	2.0, 2.3 Diesel	E23	07/80-10/86	H	2+2	60	560+635
10T23101000	2.0 Petrol	E24	01/87-12/94	H	2+2	60	565+685
10T23101100	2.3 Diesel	E24	01/87-12/89	H	2+2	60	565+685
10T23101200	2.5 Diesel	E24	01/89-12/95	H	2+2	60	565+685
Artikel-Nr.	Model	Type	Bauj.	V/H	Blatt	Breite	Maße
NISSAN				230/231			
Vanette							
10T23101300	1.5 Petrol	C22	01/87-12/93	H	4	60	505+635
10T23101400	2.0 Diesel	C22	01/87-12/94	H	4	60	505+635
10T23101500	CARGO	C23	94-	H	4+1	60	

Federn für Transporter, Off-Road und Kleinbusse

OPEL			240/241				
Arena							
10T24101500		TF/TH	97-01	H	1	70	635-635
Kadett							
10T24100100	E Combo		85-	H	1	70	630+685
Combo							
10T24100200			07/94-	H	1	70	630+685
Campo							
10T24100300	2.2 Diesel 2WD		01/88-12/90	H	3+1	60	555+650
10T24100400	2.3 Petrol 2WD		01/88-12/94	H	3+1	60	555+650
10T24100500	2.5 Diesel 2WD		01/90-07/94	H	3+1	60	555+650
10T24100600	2.5 Turbo Diesel 2WD		08/94-03/02	H	3+1	60	555+650
10T24100700	2.2 Diesel 4WDTSF52		01/88-	H	3+1	60	550+650
10T24100800	2.3 Petrol 4WDTSF16		01/88-	H	3+1	60	550+650
Frontera							
10T24100900	2.3DT SWB		10/91-02/95	H	3+1	60	555+650
10T24101000	2.4i Petrol SWB		10/91-02/95	H	3+1	60	555+650
10T24101100	2.3DT LWB		10/91-02/95	H	3+1	60	550+650
10T24101200	2.4i Petrol LWB		02/91-02/95	H	3+1	60	550+650
Movano							
10T24101300	verstärkt	X70	98-	H	1+1	70	715-715
10T24101400		X70	98-	H	1	70	715-715

Federn für Transporter, Off-Road und Kleinbusse

Artikel-Nr.	Model	Type	Bauj.	V/H	Blatt	Breite	Maße
PEUGEOT			250/251				
J5							
10T25100100	Van	10, 13, 14	09/81-02/94	H	2+2	63	650+650
Boxer							
10T25100200	1000	230	03/94-	H	1	80	715+715
10T25100300	1400	231	03/94-	H	1	80	715+715
10T25100400	1800	232	03/94-	H	1	80	715+715
10T25100500	1000,14 1800 verstärkt	230 231,232	03/94-	H	2	80	715+715
10T25100700			ab 2006	H	1	70	715-715
10T25100800			ab 2006	H	2	70	715-715

Federn für Transporter, Off-Road und Kleinbusse

Piaggio			254/255				
10T25500100			05/95-	H	3+2	60	500-500

Federn für Transporter, Off-Road und Kleinbusse

RENAULT			260/261				
Master							
10T26100100	Master I	T35	81-	H	2+1	70	690+690
10T26101100	Master II	T35	98-	H	1	70	715-715
10T26100300	Master II	T35	81-	H	1+1	70	715-715
Traffic							
10T26100200	(except T5B, models 107, 123,145)	T1, T2, T3, T4, T5	81-03/89	H	1	70	635+635

Federn für Transporter, Off-Road und Kleinbusse

SUZUKI			270/271				
Jeep							
10T27000100		SJ410	82-90	V	3	50	465+465
10T27100100		SJ410	82-90	H	3+1	50	500+500
10T27100200		SJ413	85-	H	3+1	50	500+500
Samurai							
10T27100300			85	H	3+1	50	500+500
Super Carry							
10T27100400	Pick-up	SK410K	01/86-12/94	H	3+1	50	500+500
10T27100500	Van	SK410V	01/86-12/94	H	3+1	50	500+500

Federn für Transporter, Off-Road und Kleinbusse

Artikel-Nr.	Model	Type	Bauj. V/H		Blatt	Breite	Maße
TOYOTA					290/291		
Corolla							
10T29100100		KE/CE70	08/79-05/83	H	3+2	50	530+680
Dyna							
10T29000100		BU20	85-	V	7	70	555+555
10T29000200		BU85	85-	V	6+2	70	555+555
10T29100200		100	85-	H	2+2	60	535+675
Hi-Ace							
10T29100300		RH20, 25, 30, 32 LH20-30	77-82	H	3+2	60	535+675
10T29100400	2.4L Diesel	LH61	01/84-12/89	H	3+1	60	535+670
10T29100500	2.0L Petrol	YH61	01/84-12/89	H	3+1	60	535+670
10T29100600	2.4L Diesel Compact Van	LH102	08/94-12/95	H	3+1+1	60	530+670
10T29100700	2.4L Diesel	LH112	01/89-12/95	H	3+1+1	60	530+670
10T29100800	2.0L Petrol	RZH112	01/89-08/93	H	3+1+1	60	530+670
Hi-Lux							
10T29000300	Pick-up 4WD linke Seite	LN46/60/ 65/67/70/ 110 LNB80, RM36	79-12/88	V	4	60	580+580
10T29000400	Pick-up 4WD rechte Seite	LN46/60 65/67/70 110 LNB80, RM36	79-12/88	V	4	60	580+580
10T29000500	Pick-up & Kingcab linke Seite	LN105	01/89-08/97	V	5	60	580+580
10T29000600	Pick-up & Kingcap Rechte Seite	LN105	01/89-08/97	V	5	60	580+580
10T29100900	Pick-up 4Wd	LN65	79-12/88	H	4+2	60	525+685
10T29101000	Pick-up 2WD	RN50/55 LN50/51/ 55/56	08/85-07/94	H	3+2	60	535+670

Federn für Transporter, Off-Road und Kleinbusse

Artikel-Nr.	Model	Type	Bauj.	V/H	Blatt	Breite	Maße
TOYOTA				290/291			
Hi-Lux							
10T29101100	Pick-up & Kingcap 2.4L Diesel	LN105	01/89-08/97	H	4+3	60	520+690
10T29101200	Pick-up 2.2L Petrol	YN106	01/89-07/94	H	4+3	60	520+690
10T29101300	Pick-up 4WD	LNB80, LN70, LN110	01/89-08/97	H	3+1	60	560+740
10T29101400	Pick-up 4WD verstärkt	LNB80, LN70, LN110	01/89-08/97	H	4+1	60	560+740
10T29101500	Pick-up & Double Cab 2.4D	LN165	08/97-	H	4+2	60	540+755
10T29101600	4WD 2.4 TD	LN170	11/97-08/01	H	3+2	60	560-740
10T29101600	4 WD2.5 D-4D	KDN170	08/01-05	H	3+2	60	560-740
10T29102000	4 WD2.5 D-4D	KDN165	08/01-05	H	4+2	60	560-740
10T29101700	4 WD2.5 D-4D	KUN25	07/05-10/08	H	3+2	60	610-695
10T29101800	4 WD2.5 D-4D	KUN26	10/08-	H	3+2	60	610-695
10T29101800	4 WD3.0 D-4D	KUN26	10/08-	H	3+2	60	610-695
Landcruiser							
10T29007000		BJ42	81-	V	6	70	555+600
10T29008000		BJ45	81-	V	7	70	600+500
10T29009000		HJ45	84-	V	7	70	500+605
10T29010000		HJ60	01/81-12/90	V	6	70	555+555
10T29011000		BJ73	84-89	V	6	70	590+560
10T29012000		BJ75	84-89	V	5	70	590+560
10T29116000		BJ42	81-	H	6	70	505+610
10T29117000		BJ45	81-	H	6	70	500+600
10T29118000		HJ45	84-	H	6+3	70	675+660
10T29119000		HJ60	80-12/90	H	5+1	70	575+650
10T29120000		HJ60	-87	H	8	70	560+640
10T29121000		HJ61	80-89	H	7	70	560+640
10T29122000		BJ73-75	84-89	H	4+2	70	610+725
10T29123000		BJ75	84-89	H	6+2	70	600+600

Artikel-Nr.	Model	Type	Bauj.	V/H	Blatt	Breite	Maße
TOYOTA				290/291			
Lite Ace							
10T29124000		CM35, CM36, KM36	10/85-01/92	H	2+1	60	530+670
10T29125000		CM35, CM36, KM36	10/85-01/92	H	3+2	60	530+670

Federn für Transporter, Off-Road und Kleinbusse

VOLKSWAGEN		bis 04/98	950/951				
DFF Neu	DFF Alt	Model	Type	V/H	Blatt	Breite	Maße
1095111100		Caddy		H	1+1+1	60	668-640
1095110000		Ilitis		H	4	70	487-487
1095081000		LT28		H	1+1	60	560+655
1095083000		LT28		H	1+1	60	560+655
1095089000		LT28		H	4+2	60	560+655
1095091000		LT28		H	2+1	60	560-655
1095099000		LT28		H	2+1+1	60	638-722
1095109000		LT28		H	3	60	638-722
1095113000		LT28		H	1+1	60	638-722
1095123000		LT28		H	2+1	60	638-722
1095181000		LT31		H	1+1	60	560-655
1095083000		LT31		H	1+1	60	560-655
1095085000		LT35		H	1+1	60	638-722
1095110000		Ilitis		V	4	70	487+487
1095087000		LT35		H	3/1	60	638+722
1095087000		LT40		H	3/1	60	638+722
1095093000		LT40		H	2/1	60	775+775
1095087000		LT45		H	3+1	60	638-722
1095107000		LT50		H	2/1	60	775+775
1095105000		LT55		H	1+1+1	60	775-775
1095110000		Ilitis		V	4	70	487+487
1095080000		LT45		V	2	60	750+750
1095082000		LT45		V	2/1	60	750+750
1095084000		LT45		V	2	60	750+750
1095086000		LT45		V	2	60	750+750
1095090000		LT45		V	2/1	60	750+750

VW-Taro		900/901					
(Siehe ggf. auch bei Toyota Hilux)							
10T90110000		Pick-up		H	3+1	60	560+740
10T90111000	verstärkt	Pick-up		H	4+1	60	560+740

Federn für Transporter, Off-Road und Kleinbusse

VW LT Vorderfedern	ab 06/98	337
---------------------------	-----------------	------------

Artikel-Nr.	Model	Type	Buchse	Blatt	Breite	Maße
-------------	-------	------	--------	-------	--------	------

Pro Achse ist eine „Querblattfeder“ mit Gleitsteinen an den Federenden eingebaut.

1033700000	208	2.5		1x15	110	650+650
1033708000	308,311,313,	3.5		2x12	100	650+650
1033710000	208,211,213,	3.5		1x15	110	650+650
1033714000	308,311,313,	3.5		2x	100	650+650
1033706000	410, 412	4.6		2x13,1	110	650+650
1033702000	210, 211,	2.5 & 2.8		1x15	110	650+650
1033704000	308, 310,	3.5 t		2x12	110	650+650
1033720000	410,412	3,5 to verstärkt		2x13,5	110	650-650
1033716000	616	6.0		2x14	100	650+650
1033706070		verstärkt+		1x18+1x14	100	650-650
		Erhöhung +50 mm				

Federn für Transporter, Off-Road und Kleinbusse

VW-LT	terfedern 06/98-2006	337
--------------	-----------------------------	------------

Artikel-Nr.	Model	to	Buchse	Blatt	Breite	Maße
-------------	-------	----	--------	-------	--------	------

Hinterfedern haben abhängig vom Bauj. verschieden Buchsen-Außenmaße. Das Innenmaß ist immer 12mm

1033701000	208	2.5	46/30	1x21	70	740+753
1033707000	208, 210,212..	2.8	46/30	1x23	70	740+753
1033709000	208,211,00	2.8	46/46	1x23	70	740-753
	213,216					
1033713000	308-316	3.5	46/30	1x25	70	740+750
1033715000	308,310,312	3.5	46/30	1x19+1x20	70	740+753
1033717000	310,312	3.5	46/30	1x27	70	740+753
1033719000	310,312	3.5	46/30	1x24	70	740-753
1033721000	410,-416	4.6	36/36	1x12+1x16+1x28	70	740+753
1033723000	410,412	4.6	36/36	1x33	70	740+753
1033725000	410,412	4.6	36/36	1x12+1x15+1x25	70	740+753
1033727000	411,412	4.6	36/36	1x12+1x15+1x26	70	740+753
1033729000	410,412	4.6	36/36	2x (Wohnmobile)	70	740+753
1033731000	308-316	3.5	46/46	1x24	70	740-753
1033733000	408-416	4.6	46/36	1x19+1x28	70	740+753
1033735000	308-316	3.5	46/46	1x19+1x20	70	740+753
1033737000	408-416	4.6	46/36	1x12+1x16+1x28	70	740+753
1033739000	408-416	4.6	46/36	1x12+1x15+1x27	70	740+753
1033741000	616...	6.0	40/36	1x13+1x17+1x33	70	740+750
1033743000	308-316	3.5	46/46	1x25	70	740-753
1033745000	308-316	3.5	46/46	1x16+1x23	70	740+753
1033747000	308-316	3.5	46/46	1x19+1x20	70	740+753
1033749000	410,412	4.6	36/36	1x12+1x15+1x27	70	740+753

VW LT Crafter	Hinterfedern	ab 06/2006	337
----------------------	---------------------	-------------------	------------

Artikel-Nr.	Model	Buchse	Blatt	Breite	Maße
-------------	-------	--------	-------	--------	------

1033771000	224,209,211,215,218,324,309, 311,315,318	60/60	1x25	70	740+753
1033775000	324,309,311,315,318	60/60		70	740+753
1033781000	524,509,511,515,518	46/36	1x15+1x17+1x28	70	740+753
1033783000	324,309,311,315,318	60/60	1x26	70	740+753
1033785000	224,209,211,215,218,324,309, 311,315,318	60/60	1x20+1x20	70	740+753
1033751000	24,509,511,515,518	46/36	1x27	70	740+753
1033753000	24,509,511,515,518	46/36	1x29	70	740+753
1033755000	524,509,511,515,518	46/36	1x11+1x17+1x18	70	740+750

VW LT Crafter Vorderfedern	ab 06/98	337
-----------------------------------	-----------------	------------

Pro Achse ist eine „Querblattfeder“ mit Gleitsteinen an den Federenden eingebaut.

1033700000	208	2.5		1x15	110	650+650
1033708000	308,311,313,	3.5		2x12	100	650+650
1033710000	208,211,213,	3.5		1x15	110	650+650
1033714000	308,311,313,	3.5		2x	100	650+650
1033706000	410, 412	4.6		2x13,1	110	650+650
1033702000	210, 211,	2.5 & 2.8		1x15	110	650+650
1033704000	308, 310,	3.5 t		2x12	110	650+650
1033720000	410,412	3,5 to verstärkt		2x13,5	110	650-650
1033716000	616	6.0		2x14	100	650+650
1033706070		verstärkt+		1x18+1x14	100	650-650
		Erhöhung +50 mm				

Federn für Transporter, Off-Road und Kleinbusse

VW Schlüsseliste

Vergleichsnummer	Katalognummer	Typ
183 411 171 A	10951 100 00	VW-Iltis
183 411 101	10951 100 00	VW-Iltis
147 511 151 B	10951 110 00	Vw-Caddy
251 407 183	10951 110 00	VW-Caddy
291 411 101 A	10950 800 00	LT bis 04/ 98
291 411 101 H	10950 820 00	LT bis 04/ 98
291 411 101 G	10950 840 00	LT bis 04/ 98
291 411 101 C	10950 860 00	LT bis 04/ 98
293 411 101 C	10950 900 00	LT bis 04/ 98
281 511 151	10950 810 00	LT bis 04/ 98
281 511 151 A	10950 830 00	LT bis 04/ 98
281 511 151 B	10950 890 00	LT bis 04/ 98
281 511 151 D	10950 910 00	LT bis 04/ 98
281 511 151 L	10950 990 00	LT bis 04/ 98
281 511 151 G	10951 090 00	LT bis 04/ 98
281 511 151 Q	10951 130 00	LT bis 04/ 98
281 511 151 K	10951 230 00	LT bis 04/ 98
291 511 151	10950 850 00	LT bis 04/ 98
291 511 151 D	10950 870 00	LT bis 04/ 98
293 511 151 B	10950 930 00	LT bis 04/ 98
293.511.151 D	10951 070 00	LT bis 04/ 98
293 511 151 S	10951 050 00	LT bis 04/ 98
291 511 171 A	10950 830 00	LT bis 04/ 98
291 511 181	10950 830 00	LT bis 04/ 98
291 511 171 A	10950 850 00	LT bis 04/ 98
291 511 181	10950 850 00	LT bis 04/ 98
291 511 171 C	10950 870 00	LT bis 04/ 98
291 511 171 A	10950 890 00	LT bis 04/ 98
291 511 181	10950 890 00	LT bis 04/ 98
291 511 171 A	10950 910 00	LT bis 04/ 98
291 511 181	10950 910 00	LT bis 04/ 98
291 511 171 B	10950 930 00	LT bis 04/ 98
291 511 171 A	10950 990 00	LT bis 04/ 98
291 511 171 B	10951 050 00	LT bis 04/ 98
291 511 171 B	10951 070 00	LT bis 04/ 98
291 511 171 A	10951 090 00	LT bis 04/ 98
291 511 171 A	10951 130 00	LT bis 04/ 98
291 511 171 A	10951 230 00	LT bis 04/ 98
2D0 411 101 A	10337 020 00	LT ab 05/98
2D0 411 101 B	10337 040 00	LT ab 05/98
2D0 411 101 C	10337 060 00	LT ab 05/98
904 320 05 01	10337 200 00	LT ab 05/98
903 320 00 05	10337 080 00	LT ab 05/98
902 320 1106	10337 070 00	LT ab 05/98
902 320 1506	10337 090 00	LT ab 05/98
903 320 0406	10337 130 00	LT ab 05/98
903 320 0806	10337 190 00	LT ab 05/98
903 320 0606	10337 150 00	LT ab 05/98
2D0 511 131 F	10337 210 00	LT ab 05/98
2D0 511 131 D	10337 250 00	LT ab 05/98
2D0 511 131 L		LT ab 05/98
2D0 511 131 M	10337 250 00	LT ab 05/98
2D0 511 131 P	10337 370 00	LT ab 05/98
2D0 511 131 AM	10337 470 00	LT ab 05/98
2D0 511 131 AC	10337 290 00	LT ab 05/98
904 320 1706	10337 330 00	LT ab 05/98
2D0 511 131 AB	10337 110 00	LT ab 05/98

Ersatzteil-Identifizierung mittels Fahrzeugschein

Für eine relativ eindeutige Identifizierung der benötigten Teile

Können sie uns auch die Schlüsselnummern und/oder einige

anderen Daten aus Ihrem Fahrzeugschein geben.

Neuer Fahrzeugschein


Zulassungsschein Teil I
 26.06.1995 00001550000 02 0110/05900 214
 01 0200 04433 1698
 1548 1378 01360
 3/C 001745 001745
 00840 01020
 00840 01020
 080 075
 01675 0745 005
 RAYER MOT. WERKE 899 205/60R15 91V
 PERSÖNLICHKEITSGRADE 205/60R15 91V
 GESCHLOSSEN GRÜN E
 SCHADSTOFFARM 2
 BENZIN 0425 01991
 0001 0425 01991
 ZU 7.1-9.31H.1080 B.ANH.-BETRIEB./BIHNER ALTERNATIV-DE
 REIFUNG VORNE: 185/65R15 87Q M+S*FÜHRER ALTERNATIV-DE
 REIFUNG MITTE/HINTEN: 185/65R15 87Q M+S*ZU 15.1-15.3:A.
 FELGE 6 1/2X15, STA7 MM CD.7X15, STA7MM.*ZU 15.1-15.3:
 A. FELGE 6X15 STA7MM*ZU 15.1-15.3:A. GEN.235/40ZR17 A.L
 N-FELGE 6X 1783, KENNZ.0201428007.*MÖGGLICH. FÄHRWERK W
 REICHARDT-V.+SM, KENNZ.10M-0 FORTSETZUNG S. BEISLAGE

Alter Fahrzeugschein

Fahrzeugschein
 27.06.2001
 V52221LZD108643
 K65/5200
 1781
 1200 510
 1015 76
 27.05.92 3
 185/50R15 82T*ZIFF.20 BIS 23 AUCH
 GEN.:185/60R14 82T OD. 185/50R15 82T*ZIFF.20:1430
 BIS 10PROZ. STEIG.*

- 1 - Tag der Erstzulassung
- 2 - Schlüsselnummer zu 2 (HSN)
- 3 - Schlüsselnummer zu 3 (HSN)
- 4 - Fahrzeug Identnummer (Fahrgestellnummer)
- 5 - Leistung in kW
- 6 - Hubraum in cm³
- 7 - Rad-Reifengrößen (siehe auch 8)
- 8 - teilweise weitere Rad-Reifengrößen

Wie wird eine Feder ausgemessen?!



LX/L1 = **Länge Links (Mitte Federauge bis Mitte Herzbolzen)**

LY/L2 = **Länge Rechts (Mitte Herzbolzen bis Mitte Federauge)**

B = **Breite**

L = **Lagen-/Blattzahl**

D = **Dicke/Stärke der Federlagen**

Ø = **Innen/Aussenmaß Federauge/Buchse**

P = **Paketstärke der kompletten Feder**

D = **Lagen-/Blattstärke (Dicke)**

S = **Sprengung/Biegung der Feder**

∞ ∞ ∞ ∞ Bitte Messen sie alle Maße so wie auf der Abbildung vorgegeben. ∞ ∞ ∞ ∞


∞ ∞ ∞ Bei Fragen Kontaktieren Sie uns doch einfach. ∞ ∞ ∞

Wie werden Federbügel ausgemessen!?


L= Länge

D= Gewindedurchmesser

B= Breite



Federbügel-Formen:



Federverstärkungen !?

Wir liefern für fast alle Federn **Verstärkungslagen + Zubehör**

Diese „**Verstärkungs-Kit's**“ bestehen aus : 2 Federlagen passend für die Federn
4 längeren Federbügel mit Muttern
2 längeren Herzbolzen (wenn nötig)

Wenn auf der Achse 2 Federn (rechts+links) verbaut sind, so sind auch die **Verstärkungs-Kit's** für beide Federn ausgelegt.

Bei Bestellungen müssen wir zuerst die verbaute Feder identifizieren um Ihnen die passenden Verstärkungen anzubieten.

